

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ДЕ.ПБ68.В.01544

№ 0000603

ЗАЯВИТЕЛЬ

«Remmers Bauschtofftechnik GmbH».
Адрес: ГЕРМАНИЯ, Deutschland, 49624 Lönningen, Bernhard-Remmers-Str. 13.
Телефон: +71049543283352, факс: +71049543283717.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Remmers Bauschtofftechnik GmbH».
Адрес: ГЕРМАНИЯ, Deutschland, 49624 Lönningen, Bernhard-Remmers-Str. 13.
Телефон: +71049543283352, факс: +71049543283717.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Юридический адрес: 125319, г. Москва, 1-я ул. Аэропортовская, д. 6, пом. VI, комн. 1-4. Фактический адрес: 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, дом 24, стр. 3, тел. +7(499) 677-56-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 19.04.2013г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Наливной пол торговой марки «Remmers», в составе компонентов на полиуретан-цементной основе, артикулы: Crete TF 60, Crete SL 80, Crete BL 120, Crete RT 130, толщиной от 0,4 до 10 мм, плотностью от 1900 до 2100 кг/м³, выпускаемый по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 1000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ3, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк ТР № 0000374).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-409/04-2015 от 29.04.2015 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 31.10.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.DE.001.ОС.04.006637 от 18.02.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.00.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.04.2015 по 28.04.2018

М.П. *(подпись)*
Исполнитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Григорьев

Инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева

Инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-DE.ПБ68.В.01544
(обязательная сертификация)

№ 0000374

Приложение №1
Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Слабораспространяющие (РП2) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Малоопасные (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

КОПИЯ.
БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
ООО «РЕММЕРС»
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)



А.А. Григорьев
инициалы, фамилия

Д.Л. Голубева
инициалы, фамилия