



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.DE.OS002/2.H.00321

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РЕММЕРС».
Адрес: 123060, РОССИЯ, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 5.
ОГРН 1127746718703. Телефон: +74955404316, факс: +74952152134.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Remmers Baustofftechnik GmbH».
Адрес: ГЕРМАНИЯ, 49624, Lönningen, Bernhard-Remmers-Str. 13.
Телефон: +49543283352 Факс: +49543283717.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OS.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Смеси сухие строительные, торговой марки «Remmers», марок: «Betofix R4 EM», «Multiplan SIC», «Multispachtel», «Optiplan», «Uniplan», «Multiplan», выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 4500
код ТН ВЭД
3824 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д1 с малой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97. ГОСТ Р 51032-97 - Группа распространения пламени по поверхности - РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-508/12-2015 от 17.12.2015 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), № СДС.НРС.DE.001.OS.04.00717 от 15.05.2015 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НРС.001.OS.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.12.2015 по 17.12.2018

КОПИЯ. БЕЗ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Руководитель
Заместитель руководителя
Орган по сертификации
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Е.А. Медведева

000598